

INSLX^{MD}

RÉCAPITULATIF DES PRODUITS

Apprêts, revêtements pour planchers, revêtements pour maçonnerie, peintures pour piscines, peintures de marquage routier, revêtements pour terrains de sport et revêtements de spécialité






Quel que soit le problème, INSL-X^{MD} a la solution

INSL-X^{MD} est depuis longtemps le chef de file des revêtements et apprêts de certains des projets de peinture les plus difficiles. Chaque produit INSL-X^{MD} est conçu expressément pour couvrir des surfaces uniques qui exigent plus qu'une peinture ordinaire.

Ces produits couvrent et protègent les armoires, les moulures, les planchers de garage, le béton, les piscines, les terrasses, les stationnements, les terrains de sport et bien d'autres surfaces. Ils offrent une résistance aux taches et à l'eau, une adhérence supérieure et une variété d'autres avantages.





	APPRÊTS	REVÊTEMENTS POUR PLANCHERS	REVÊTEMENTS POUR MAÇONNERIE	PEINTURES POUR PISCINES	PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER	REVÊTEMENTS POUR TERRAINS DE SPORT	REVÊTEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Avantages	Des apprêts pour l'intérieur et l'extérieur à base d'eau et de solvants conçus pour répondre à une variété de besoins en matière d'apprêt.	Des revêtements pour planchers de qualité qui sont faciles à appliquer et procurent durabilité et beauté.	Des revêtements d'intérieur et d'extérieur pour maçonnerie qui apprêtent, scellent, imperméabilisent et ajoutent couleur et élégance.	Une gamme complète de peintures pour piscines fiables conçues pour tous les types de piscines creusées.	Des peintures pour le marquage de lignes et de zones offertes dans un éventail de couleurs.	Une peinture prête à l'emploi pour le gazon naturel ou artificiel.	Des revêtements spécialisés dans la résolution de problèmes conçus pour les substrats difficiles à recouvrir.
Caractéristiques offertes*	<ul style="list-style-type: none"> - Apprêt tout usage - Résistance aux tannins - Résistance aux taches - Scelle les surfaces poreuses - Adhérence aux surfaces difficiles à recouvrir - Séchage rapide - Crée un revêtement résistant à la moisissure 	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance à la surface chaude des pneus - Résistance aux produits chimiques - Protection contre l'huile et la graisse - Résistance à l'abrasion - Résistance aux chocs - Remise en service rapide - Propriétés antidérapantes 	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibilité : peut servir de teinture ou de revêtement opaque - Excellente résistance à l'eau - Application facile - Résistance à la décoloration 	<ul style="list-style-type: none"> - Résistance aux produits chimiques - Résistance à l'abrasion - Choix de plusieurs couleurs prêtes à poser - Utilisation sur les piscines neuves ou déjà recouvertes d'un enduit 	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage rapide - Résistance à l'abrasion - Résistance à l'huile, la graisse et l'essence - Surfaces intérieures et extérieures - Résistance aux intempéries 	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage rapide - Protection de la pelouse - Revêtement semi-permanent - Haute performance 	<ul style="list-style-type: none"> - Crée un fini ultra-lisse sur les armoires - Formule avec indicateur de couleur temporaire - Ralentit la propagation du feu - Minimise les dommages causés par la fumée
Solution idéale pour*	Cloisons sèches, plâtre, carreaux insonorisants, moulures de bois, portes, Formica, céramique, surfaces lustrées, PVC, parement de bois, clôtures, volets, cèdre et acajou, maçonnerie, stuc, métal galvanisé, carreaux	Planchers de garage et de sous-sol, allées, porches, terrasses, diverses surfaces de béton	Surfaces de maçonnerie, notamment murs de béton, balcons, patios, terrasses de piscine, planchers de sous-sol en béton, allées, colonnes en béton	Revêtements époxydiques existants, acier, fibre de verre, béton nu, plâtre blanc (marcite), gunite, surfaces de maçonnerie en bon état	Rues, stationnements, entrepôts, garages, trottoirs, variété de surfaces en béton et en asphalte	Pelouse, gazon naturel et artificiel, béton, asphalte	Armoires de cuisine et de salle de bains; plafonds, murs et moulures d'intérieur; bois et maçonnerie d'extérieur
Produits	Aqua Lock ^{MD} (AQ-0XXX) Stix ^{MD} (SXA-110) Prime Lock (PS-8000) Seal Lock ^{MD} (IL-6800) Block Out ^{MD} d'intérieur (NO-4000)	GarageGuard ^{MD} (EGG-XXX) Hot Trax ^{MD} (HTF-XXX) Sure Step ^{MD} (SU-0XXX) Paillettes décoratives pour planchers (EGF-XXX)	TuffCrete ^{MD} (CST-2XXX)	Peinture à base d'eau (WR-10XX) Peinture à base de caoutchouc (RP-27XX) Peinture à base d'époxy (IG-40XX)	Latex (TP-22XX / TP-32XX)	Marquage de terrains de sport (FM65-XX)	Cabinet Coat (CC-55XX / CC-56XX) Peinture pour plafonds avec indicateur de couleur (PC-1200) Peinture ignifuge (FR-2100)

* Les caractéristiques ou les surfaces ne s'appliquent pas à tous les produits. Consultez l'étiquette et la fiche technique de chacun des produits.

INSLX^{MD}



023906759711