

ULTRA SPEC[®]

SCUFF-X^{MD}

VOICI UNE FORMULE RÉVOLUTIONNAIRE
À COMPOSANT UNIQUE QUI RÉSISTE
AU FROTTEMENT



Benjamin Moore^{MD}



LE CHEF DE L'INDUSTRIE
VOUS OFFRE UNE
PERFORMANCE ET UNE
PROTECTION CONTRE
LE FROTTEMENT ET LES
TACHES À LA FINE POINTE
DE LA TECHNOLOGIE

En qualité de chef de file en matière de technologie et d'innovation des revêtements, Benjamin Moore^{MD} s'engage à offrir les produits durables et résistants à haute performance de la plus grande qualité, qui conservent leur apparence magnifique des années durant avec un entretien minimal.

Benjamin Moore a le plaisir de vous présenter la peinture d'intérieur latex Ultra Spec^{MD} SCUFF-X^{MD} : un revêtement durable et lavable dont la résistance au frottement supérieure en fait la solution tout indiquée pour les milieux commerciaux très fréquentés.

AVANT



Trois mois d'utilisation d'une cabine d'essayage dans un grand magasin de vêtements, avant l'application de SCUFF-X^{MD}. (Cette cabine d'essayage très achalandée faisait l'objet de travaux hebdomadaires d'entretien et de retouches.)

APRÈS



Trois mois d'utilisation d'une cabine d'essayage dans le même grand magasin de vêtements, après l'application de SCUFF-X^{MD}.

Résultats représentatifs, les résultats réels peuvent varier.




LA PEINTURE ULTRA SPEC^{MD} SCUFF-X^{MD} SURCLASSE LA CONCURRENCE

Notre technologie résistante au frottement novatrice offre une protection, une résistance au frottement et une lavabilité accrues sans endommager la peinture pour une durabilité exceptionnelle à long terme.

Les résultats de nos tests ont montré que SCUFF-X^{MD} offre une résistance au frottement et une lavabilité supérieures à celles de produits concurrents conçus pour les aires achalandées.


Le fini velouté
d'une marque concurrente (A)




- 1) Marques de frottement non nettoyées
2) Marques de frottement nettoyées à l'eau savonneuse

Résultats représentatifs, les résultats réels peuvent varier.

SCUFF-X^{MD}
au fini velouté



Le fini velouté
d'une marque concurrente (B)



AVANTAGES CLÉS :

- Formule exclusive qui résiste au frottement et aux taches
- Nettoyage facile – résiste à des lavages répétés
- Pas besoin de mélanger ou de mesurer; aucune durée de vie en pot limitée
- Performance, application et taux d'étalement de premier ordre
- Séchage rapide pour une perturbation minimale des activités et un meilleur temps d'exécution
- Admissibilité aux crédits LEED^{MD} v4 et homologation CHPS
- Choix de couleurs illimité

USAGES CLÉS :

- Couloirs et puits d'escalier
- Vestibules et salles d'attente
- Bureaux et salles de conférence
- Gymnases et vestiaires
- Toilettes et cabines d'essayage
- Entrées de service



Benjamin Moore^{MD} est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada, un organisme sans but lucratif regroupant les chefs de file de l'industrie du bâtiment, qui vise à fabriquer des bâtiments respectueux de l'environnement, rentables et salubres.

Contactez votre représentant Benjamin Moore afin d'en apprendre davantage sur la peinture d'intérieur latex ULTRA SPEC^{MD} SCUFF-X^{MD} et sur l'avantage Benjamin Moore. Pour trouver le représentant dans votre région, rendez-vous sur benjaminmoore.ca ou appelez au 1-800-361-5898.



REVÊTEMENT LATEX À COMPOSANT UNIQUE,

SCUFF-X^{MD} offre une résistance au frottement supérieure sans présenter les contraintes associées à des produits similaires à deux composants, notamment l'odeur forte, la nécessité d'un prémélange, la courte durée de vie en pot et la difficulté d'application. Notre formule latex exclusive se travaille plus facilement et se nettoie à l'eau savonneuse.

REVÊTEMENT ROBUSTE QUI RÉSISTE AU FROTTEMENT ET SE LAVE FACILEMENT

Grâce à notre technologie résistante au frottement exclusive, SCUFF-X^{MD} offre une performance exceptionnelle dans la plupart des environnements très fréquentés soumis à des conditions rigoureuses. Cette peinture résistera à des nettoyages répétés sans dommages permanents, de façon à ce que les murs conservent leur aspect fraîchement peint plus longtemps.

FAIBLE ODEUR ET SÉCHAGE RAPIDE POUR UNE PERTURBATION MINIMALE DES ACTIVITÉS ET UN MEILLEUR TEMPS D'EXÉCUTION,

SCUFF-X^{MD} a été conçue pour répondre aux besoins des entrepreneurs peintres professionnels et des gestionnaires des installations. En plus de ses propriétés exceptionnelles d'application, fluidité, étalement et recouvrement, elle sèche rapidement et est peu odorante pour une perturbation minimale des activités. C'est la solution parfaite pour les aires commerciales achalandées qui peuvent être peintes sans interruption des activités afin de les remettre en service rapidement.

FINI	CODE	TYPE DE LIANT	SOLIDES PAR VOLUME	TEMPS DE SÉCHAGE	TAUX D'ÉTALEMENT POUR 3,79 L	COV	SPÉCIFICATIONS
Mat	K484	Copolymère acrylique exclusif	39 ± 2 %	Non collant au toucher : 1 h Prêt à recouvrir : 2-3 h	32,5 - 37,2 m ² (350- 400 pi ²)	82	Admissibilité aux crédits LEED ^{MD} v4 et certification CHPS
Velouté	K485	Copolymère acrylique exclusif	40 ± 2 %	Non collant au toucher : 1 h Prêt à recouvrir : 2-3 h	32,5 - 37,2 m ² (350- 400 pi ²)	88	Admissibilité aux crédits LEED ^{MD} v4 et certification CHPS
Perle	K486	Copolymère acrylique exclusif	39 ± 2 %	Non collant au toucher : 1 h Prêt à recouvrir : 2-3 h	32,5 - 37,2 m ² (350- 400 pi ²)	86	Admissibilité aux crédits LEED ^{MD} v4 et certification CHPS

Les fiches signalétiques (FS) et techniques (FT) des produits ULTRA SPEC^{MD} SCUFF-X^{MD} sont accessibles sur Benjaminmoore.ca.


Benjamin Moore^{MD}

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2017. Benjamin Moore, Ultra Spec et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées, et Scuff-X est une marque de commerce de Benjamin Moore & Cie Limitée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Imprimé aux É.-U. M2460079FR 4/17



HRP